



Nghệ đen còn gọi là nga truật, nghệ tím, tam nại ... mọc hoang ở khắp các vùng rừng núi, ven suối và nông rừng rậm rạp có đất ẩm. Nghệ đen là một thuốc dân tộc y học phương Đông dùng lâu đời. Theo tài liệu của nghệ đen có vị đắng, cay, tính ôn, có tác dụng hành khí, phá huyết, tiêu ỉch, hóa thũng. Nó có tác dụng tăng cường tiêu hóa, chữa đau bụng, trào ho và kinh nguyệt không đều.

Công dụng

Trong nga truật có từ 1-1,5% tinh dầu; 3,5% chất nhầy, chất nhầy. Trong tinh dầu thành phần chủ yếu gồm: 48% sesquiterpen ancol, 35% Zingiberen, 9,6% Cinecol, các alpha pipen, D-camphen, D-camphor, D-bornecol.

Một số nghệ đen viên Ban Mê Thuột được bào chế theo công thức gia truyền gồm một số thành phần và tinh bột nghệ đen, nước gừng tươi, bột phèn hoa và tinh bột quế nhằm tăng tác dụng chữa bệnh, bồi bổ sức khỏe.

Thức ăn cho thấy, các bệnh nhân có chứng đau, viêm loét dạ dày tá tràng hoặc bệnh lý dạ dày mãn tính táo, rối loạn tiêu hóa, nhất là rối loạn tiêu hóa sau khi dùng bia- rượu, dùng viên một số nghệ đen uống rất tốt.

Cách dùng

Ngày uống 3 lần, mỗi lần 8-10 viên: sáng, trưa, tối trước bữa ăn.

Có bệnh nhân đã dùng bột nga truật – một số uống kèm 1-2 viên Tetracyclin 500mg để điều trị viêm loét dạ dày thành tá tràng, sau đó chuyển X-quang dạ dày, tá tràng không thấy có ổ loét thực

Khác

Quy cách đóng gói: Một số nghệ đen được đóng trong lọ thủy tinh trong suất 120g và 250g, sau đó đóng vào thùng carton 24 lọ/thùng.

CÁC LOẠI SẢN PHẨM:

- Loại 1 là thực phẩm NGHỆ ĐEN viên một số (230 gr)

-Loại 1 là thực phẩm NGHỆ VÀNG viên một số (230 gr)

-Loại I NGHÊU ĐEN viên mát ong hút chân không (200 gr)

-Loại I NGHÊU VÀNG viên mát ong hút chân không (200 gr)

Mọi chi tiết xin liên hệ :

Số 3/1A Giải Phóng - Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3601954 - Beeline: 099.562.7.562 gặp Anh Công Luận

Nick yahoo: luandaktra

Email: nguyencongluan@gmail.com , hoặc taynguyen24h@gmail.com

Website: www.taynguyen24h.com.vn - www.muagicungco.com.vn



Bài thu c đông y

M T B N Đ C H I:

- Tôi b đau d dày do vi khu n HP, đi u tr t năm 2004 đ n nay, m t năm tái khám m t l n theo l i đ n c a bác sĩ. Đ n 2009 tôi ng ng thu c mà chuy n qua u ng ngh đen tr n v i m t ong r ng.

Xin h i hai th này có tr h t b nh d dày không, có h t vi khu n HP không? Tôi mu n có con thì con tôi có b nhi m vi khu n HP hay b b nh d dày nh tôi không?

Tr l i:



- Vi khu n *Helicobacter pylori* (HP) ch s ng trong d dày ng i và cũng là vi sinh v t duy nh t có th s ng trong môi tr ng acid. T nhi u năm nay, các nhà khoa h c đã nh t trí xem HP là m t trong nh ng nguyên nhân chính gây ung th d dày. Vì v y b n cũng không nên xem th ng. Đi u tr b nh đau d dày v n là dùng thu c làm gi m t i t d ch v ph i h p kháng sinh đ tiêu di t HP. Hi n nay b n đã ng ng dùng thu c nh ng không nêu rõ đã h t nhi m HP ch a.

Theo y h c c truy n, ngh đen còn g i là nga tru t (*Curcuma zedoaria*, h Zingiberaceae) hay ng i xanh, ng i tím, ngh tím. Thân r có v cay, đ ng, mùi th m h ng, tính ôn, tác đ ng hành khí phá huy t, thông kinh, tiêu tích, tiêu viêm, tiêu x . Ngh đen đ c dùng ch a đau b ng, ăn không tiêu, đ y h i, nôn m a n c chua, kinh nguy t không đ u, kinh b , đau b ng kinh, ngày dùng 3-6 gam (t m gi m sao vàng) đ ng thu c s c, b t ho c viên. Kinh nghi m dân gian còn dùng ngh đen tán thành b t u ng v i m t ong đ ch a tr viêm loét d dày cũng hi u qu nh dùng ngh vàng.

Trong m t ong có t i 75% là đ ng fructo và gluco, nhi u khoáng ch t nh s t, ph t pho, l u hu nh, m nhê, canxi, đ ng, k m... và vitamin nhóm B v i hàm l ng r t cao. Nhi u công trình nghi n c u cho th y có m t s lo i m t ong không ch r t ngon mà còn có tính kháng khu n t t, th m chí hi u qu h n c thu c kháng sinh, đ c bi t trong vi c ch a lành nhanh các v t loét do nhi m trùng và nh ng v t th ng nông trên da. M t ong còn làm gi m đ acid c a d ch v nên nh ng bài thu c đông y ch a b nh đau d dày th ng có m t ong.

B n có th u ng m t ong ch a viêm loét d dày v i li u ba mu ng cà phê m t l n, ngày ba l n, u ng tr c b a ăn. Đi u quan tr ng là b n hãy u ng thu c đúng theo h ng đ n c a

bác sĩ đi u tr và d t đi m s m, không nên đ b nh tái phát làm cho vi khu n kháng thu c s khó đi u tr h n.

Sau khi đã u ng h t thu c nên đi khám l i đ ch c ch n đã kh i b nh. Con b n s không b nh h ng gì c , đ ng lo, nh ng b n thân b n c n có m t s c kh e t t tr c khi mang thai. Chúc b n thành công.

Theo DS LÊ KIM PH NG (Tuoitre
online)



T v n s c kh e: Ngh đen không th th ngh vàng

H i: Tôi b b nh d dày đã lâu, ch a thu c tây không h t h n, nay có ng i khuyên dùng ngh đen k t h p m t ong r t t t cho d dày. Nh ng tôi đi siêu th l i th y bày bán các hũ ngh vàng ch a d dày. Nh v y gi a ngh đen và ngh vàng, l i nào ch a d dày t t h n? T n H ng (TP.HCM)

- Tr l i:

Nhi u ng i b nh đau d dày th ng s d ng ngh đen tr n m t ong đ u ng và nghĩ r ng ngh đen cũng gi ng ngh vàng. Th t ra chúng có nh ng tác d ng khác nhau.

Ngh vàng, *Curcuma longa*, h g ng, t lâu đ c ng i dân dùng làm thu c l i m t, ch a viêm gan, vàng da, s i m t, viêm túi m t, đau d dày, huyết sau khi sinh và làm h cholesterol máu. Ngh vàng còn đ c dùng đ ch a ch y máu cam, nôn ra máu...



Ngh đen, còn g i là ngh xanh, ngh tím, đông y g i là nga tru t, tên khoa h c là *Curcuma zedoaria*. V h ình d ng cây r t gi ng ngh vàng, nh ng ch khác là lá ngh đen có màu tím đ m gân chính, còn lá ngh vàng thì xanh. Đ làm thu c, ng i ta đào l y c r i c t b r con, r a s ch, thái lát, ph i khô, khi dùng thì t m gi m sao vàng. C có ch a nhi u tinh d u.

Theo y h c c truy n, ngh đen có v đ ng, cay, mùi th m h ng, tính m , tác d ng hành khí, thông huyết, tiêu th c, m nh tì v , kích thích tiêu hóa, tiêu viêm, tiêu x .

Ngh đen th ng đ c dùng đ ch a:

Đội lý cung cấp & Lưu ý Mất ong viên ngh đen, ngh vàng h tr ch a tr viêm d dày

Viết bởi Ban Quản Trị

- Ung thư cổ tử cung và âm hộ, ung thư da, dùng dùng tinh dầu nguyên chất bôi tại chỗ mỗi ngày mất 10n.

- Đau bụng kinh, bế kinh, kinh không đều.

- Ăn không tiêu, đầy bụng, nôn mửa nặng chưa.

- Chứa các vết thâm tím trên da.

Theo công năng dược tính như trên thì ngh đen không thay thế ngh vàng được, tùy từng trường hợp có thể dùng riêng hay phối hợp hai loại với nhau để tăng tác dụng.

Tuy nhiên do tác dụng hoạt huyết phá ứ rất mạnh nên ngh đen không được dùng cho phụ nữ có thai và nhúng ngấm hay bôi rong kinh.

DS LÊ KIM PHONG (ĐH Y dược

TP.HCM)